



TYÖ- JA TARTUNTATERÄKSIÄ EI OLE HUOMIOITU



RAKENNELUOKKA 2
RASITUSLUOKKA XC2 , XF1
SUUNNITTELUKÄYTTÖIKÄ 50 V
SEURAAMUSLUOKKA CC2

BETONI C 25/30 - 2, (K30 - 2)
SUOJABETONI 20 MM
- MAATA VASTEN VALUSSA 50 MM
SALLITTU MITTAPOIKKEAMA 10 MM
KIVIAINEKSEN SUURIN RAEKOKO 16 MM

TERÄS	T	A 500 HW	JATKOSPITUUDET , ANTURAT
			T 10 500
			T 8 400
			T 6 300
			TERÄKSIÄ SAA JATKAA ENINTÄÄN
			50% SAMASSA POIKKILEIKKAUKSESSA

K:OSA	KORTTEL/VILA	TONTI/Rno	RAKENNUSLUOVAN TUNNUS	
RAKENNUSLOMUDEK UUDISRAKENNUS			PIIRUSTUSRAJ RAKENNEPIIRUSTUS	JURKNo 1
RAKENNUSKRITEEN NIMI JA OSOITE ARKSAMETALLI OY			PIIRUSTUSIN SISÄLTÖ	MITÄKAAVAT
VILJASILTO 6.4 m			PERUSTUS	1 / 20
TASAPOHJA			LEIKKAUKSET	1 / 20
INSINÖÖRITOIMISTO M.HAKALA			SISÄLKÄ	HYÖ No 1
Tihtiäkujo 3, 28450 VANHA - ULVILA puh. 02- 5380879, 050 - 5910030			RAK	11020
			15.05.2011	INT:HEIKKI SUUNNI
				MAUNO HAKALA RI