

*Käynnistä se - unohda se.*


# VILJANKUIVURIN MODULAARINEN OHJAUSAUTOMAATIO



Powered by

## Metecno

Mechatrical Solutions



# Pitkälle automatisoitu laitteisto takaa ensiluokkaisen kuivaustuloksen ja antaa viljelijälle mahdollisuuden kunnon yöuniin

**Voit valvoa viljankuivurin laitteita nettiyhteyden kautta tabletilla vaikka traktorista pellolta!**


Viljakuivurin ohjausautomaatio on langaton järjestelmä, joka soveltuu monipuolisesti yhden tai useamman kuivausyksikön kokonaisuuksiin. Se mahdollistaa myös haastavat viljansiirtoreitit ja useat varastosiihot. Jakajien, kuljettimien ja muiden laitteiden lisääminen onnistuu myös jälkikäteen käyttöliittymästä konfiguroimalla.

Järjestelmässä on valmius useisiin yhtäaikaisiin kuivureihin ja kuivauskierron toimintaa voi ohjata sekä tarkkailla kuivuri-kohtaisesti. Käyttäjä voi itse ohjelmoida kuivurin aloittamaan haluamansa määrän automaattisia kuivauskiertoja.

## Monipuoliset ominaisuudet:

- Modulaarinen:  
Järjestelmään voidaan lisätä toimintoja myös jälkikäteen
- Monipuolinen kuivauskierron ohjaus yhdelle tai kahdelle kuivurille
  - Kuivauskierto muokattavissa, esim. kuivauksen aloitus jo kesken täytön
  - Mahdollista askeltaa takaisin, esim. jäähdytyksestä takaisin kuivaukselle
- Havainnollinen tablettikäyttöliittymä, myös paikallinen näyttö mahdollinen
- Automaattinen täyttö- ja tyhjennysmahdollisuus
  - Kuivureiden täyttöjärjestys käyttäjän määriteltävissä
  - Tyhjennys valittuihin kuiluihin halutussa järjestyksessä
  - Siirrettävät yläraja-anturit
- Tyhjennysreittien lukumäärä valittavissa
- Kaikkia laitteita, myös jakolaitteita, voi ajaa käsiajolla
- Kattavat asetukset, ajastimet, nimeämismahdollisuudet yms.
- Viljaerän painon mittaust, datankeruumahdollisuus
- GSM-hälytykset vikatilanteista
- Seurantatiedot nähtävissä kännykällä







## Liikkuva käyttöliittymä antaa vapauden

**Modulaarisen ohjausautomaation helppokäyttöinen tablet-käyttöliittymä tehostaa ja nopeuttaa prosessia!**

Käyttöliittymää selataan katselemalla haluttua osaa toimintakaaviosta; kuivuria, täyttölaitteistoa, lämmityslaitteistoa tai tyhjennyslaitteistoa. Jokainen laite on toimintakaaviossa nimetty yksilöllisesti.

Laitteiden tilat ja viljan virtausreitit on kuvattu selkeästi väreillä, ja ohjauspainikkeet, tilatiedot sekä asetukset on jaettu omille alasuviilleen. Vikatilanteista tulevat virhekoodit kertovat selkeästi, mikä laite on vikatilassa. Vianhaku on näin tehty mahdollisimman helpoksi.





## Arskametalli Oy

Saarentaantie 33  
FI-31400 Somero

(02) 748 9700  
[www.arskametalli.fi](http://www.arskametalli.fi)

Ota yhteyttä - neuvomme ja palvelemme sinua  
kuivaamoasioissa. Suunnitellaan yhdessä juuri sinun  
tarpeisiisi sopiva kuivausratkaisu!

© Arskametalli Oy 2018

Pidätämme oikeudet muutoksiin. Esitteen ja muiden julkaisujen kuvissa saattaa esiintyä  
varusteita, jotka eivät kuulu vakiovarusteisiin. Tekniset tiedot ovat suuntaa-antavia.