



# JUHTIMIS- SÜSTEEMID

[www.arskametalli.ee](http://www.arskametalli.ee)



# KAUGELEARENENUD AUTOMATISEERITUD SEADMED TAGAVAD VILJAKASVATAJALE HEA ÖÖUNE.

## JUHTIMISKILP

Tänu usaldusväärsetele süsteemidele on kuivatite kasutamine mugav ja sujuv. Automaatika on kaitstud veekindla, tolmuvaba juhtkilbi korpusega. Kõrgkvaliteetse juhtkilbi automaatika on väljatöötatud ja valmistatud just Arska-kuivatitele.

### PÕHIVARUSTUS

- ✓ Täht-kolmnurk käivitus: ventilaator
- ✓ Pehmekäivitus: elevaator (5.5 / 7.5kW)
- ✓ Digitaalne ampermeeter: elevaator
- ✓ Taaskäivitus automaatik  
voolukatkestuste tarbeks
- ✓ Töötundide lugeja
- ✓ Mehaaniline jahutusaja kell
- ✓ Kuivatus- ja jahutusautomaatika
- ✓ Täitmisautomaatika (valmidus)
- ✓ Digitaal termostaadid
- ✓ Etteandeseadme juhtimine astmevaba sagedusmuunduriga

## GSM-HÄIRE

GSM-häire teavitab tekstisõnumiga jahutusaja algusest või lõppemisest, samuti võimalikust rikke tekkimisest.




## JUHTIMISAUTOMAATIKA

Automaatika võimaldab treraviljakuivatuse seadmeid juhtida tahvelarvutiga. Süsteemi on lihtne teisendada erinevate kuivati lisade tarbeks, puudub vajadus juhtkilbi muutmiseks. Jagajate, transportöride ja teiste seadmete lisamine õnnestub ka hilisemalt, seadistades kasutajaliidest.

Kuivatusprotsessi toimimist võib juhtida ja jälgida jälgimiskuvalt. Graafiliselt displeilt saab kasutaja ülevaate, kogu toimivast protsessist, silmapilkselt.









[www.arskametalli.ee](http://www.arskametalli.ee)

## ARSKAMETALLI OY

 Saarentaantie 33  
FI-31400 Somero, Soome

 +358 2 748 9700

 [posti@arskametalli.fi](mailto:posti@arskametalli.fi)

© Arskametalli Oy 2020

Säilitame õiguse teha muudatusi.

Reklaambrožüüris ja teistes avaldatud  
väljaannetes, võib piltidel esineda varustust,  
mis ei kuulu konkreetse seadme põhivarustusse.  
Tehnilised andmed on suunavad ja soovituslikud.