



PAKETTI- KUIVAAMOT

www.arskametalli.fi



PAKETTIKUIVAAMO ON KOTI KUIVURILLE JA VARASTOTILA VILJALLE

Tuhansilla suomalaisilla tiloilla käsitellään viljaa Arska-laitteistolla. Sopiva Arska löytyy sekä karjatilan rehuviljankuivaukseen ja säilytykseen että suuren viljatilán kaupalliseen sadonkäsittelyyn. Samaan rakennukseen voidaan tarvittaessa järjestää tilaa vaikka lajittelulaitokselle.

Elementtirakenteiset siilot toimivat Arska-pakettikuivaamon sivuseininä. Siilojen lukumäärä ja kokonaiskorkeus vaihtelee kuivaamon koon mukaan.

Laitteisto ja siilostot valmistetaan ensiluokkaisista raaka-aineista ammattitaidolla ja kokemuksella. Seinäelementtien ulkopinnat voidaan maalata asiakkaan toivomalla värillä jo tehtaalla. Kumppaneidemme kautta saatavana lisäksi perustukset, kattopaketit, ikkunat sekä koko paketin asennukset.

Suosittellemme kuivaamon rakentamista rinteeseen, sillä näin saavutetaan paras mahdollinen tyhjennettävyyys ja tilankäyttö. Alleajettavien siilojen sulkimet on suunnattu vinosti alla olevan auton lavaa kohti. Tasamaalle rakennettu kuivaamo tyhjennetään elevaattorilla.

LISÄVARUSTEITA

- + Kaatokuilun ritilä
- + Siilojen kansiluukut
- + Pari- tai liukuovet
- + Portaat
- + Uunihuone



Avara yläkerta



Vahvat siilonpohjat



Tukevat porrasaskelmat ja -tasanteet


2m ELEMENTEILLÄ

4x3 / SIILOT 6+2

Pohjan ala 8,55 x 6,44m

5 kerrosta / tilavuus 138,8m³

6 kerrosta / tilavuus 169,2m³



4x3 / SIILOT 6+2

Pohjan ala 10,55 x 7,94m

6 kerrosta / tilavuus 250,4m³

7 kerrosta / tilavuus 296,8m³


4x4 / SIILOT 10+2

Pohjan ala 8,55 x 8,55m

7 kerrosta / tilavuus 299,6m³

8 kerrosta / tilavuus 345,2m³

9 kerrosta / tilavuus 390,8m³



4x4 / SIILOT 10+2

Pohjan ala 10,55 x 10,55m

7 kerrosta / tilavuus 468,4m³

8 kerrosta / tilavuus 538,0m³

9 kerrosta / tilavuus 607,6m³


4x5 / SIILOT 14+2

Pohjan ala 8,55 x 10,66m

7 kerrosta / tilavuus 414,4m³

8 kerrosta / tilavuus 472,0m³

9 kerrosta / tilavuus 529,6m³



4x5 / SIILOT 14+2

Pohjan ala 10,55 x 13,16m

7 kerrosta / tilavuus 640,0m³

8 kerrosta / tilavuus 732,8m³

9 kerrosta / tilavuus 825,6m³

**Tutustu pakettikuivaamon ominaisuuksiin
katsomalla 360°-video! www.arskametalli.fi**



KUIVAAMOELEMENTIT

200 x 200cm | tilavuus 3,8m³ | korkeus 86cm

200 x 250cm | tilavuus 4,8m³ | korkeus 86cm

250 x 250cm | tilavuus 5,8m³ | korkeus 86cm

- Valmistettu sinkitystä teräslevystä
- Ainevahvuus 1,5 – 2mm
- Päätyjen ainevahvuus 3mm

SIILONPOHJAT

200 x 200cm | tilavuus 1,2m³ | korkeus 87cm

200 x 250cm | tilavuus 1,8m³ | korkeus 100cm

250 x 250cm | tilavuus 2,3m³ | korkeus 123cm

- Suora tai 45° lähtökappale
- Veitsi- tai läppäsulkimella varustettu



ARSKAMETALLI OY

 Saarentaantie 33
FI-31400 Somero

 02 748 9700

 posti@arskametalli.fi

© Arskametalli Oy 2020

Pidätämme oikeudet muutoksiin. Esitteen ja muiden julkaisujen kuvissa saattaa esiintyä varusteita, jotka eivät kuulu vakiovarusteisiin. Tekniset tiedot ja mittakuvat ovat suuntaa-antavia.