



# PUHDISTUS JA LAJITTELU

[www.arskametalli.fi](http://www.arskametalli.fi)





# PUHDAS LAITTEISTO, TEHOKKAAMPI KUIVAUS

Kuivaamon yläkerta on siisti ja pölytön, kun kuivurin kannessa on esipuhdistin. Puhdistustehoa voidaan lisätä elevaattorin yläpäähän asennettavalla imurilla, syklonilla ja rikkaseulalla.

## ESIPUHDISTIMET

Esipuhdistin pitää kuivaamon yläkerran siistinä ja pölyttömänä. Se poistaa tehokkaasti epäpuhtauksia viljasta ja levittää viljan tasaisesti varastosäiliöön. Esipuhdistin asennetaan kuivurin kanteen - huipputulosta halutessa myös elevaattorin yläosaan, jolloin laitteistossa toimii yhtä aikaa kaksi esipuhdistinta.



**Elevaattorin yläpäähän  
(A150)**



**Kuivurin kanteen  
(A200 / A250)**



**Farmi-kuivurin kanteen  
(A300)**

ESIPUHDISTIN	A150	A200	A250	A300
Viljaputki [Ø mm]	-	160	200	200
Roskaputki [Ø mm]	160	200	200	200
Moottori [kW]	0.75	1.5	2.2	2.2 + levitin 0.55
Elevaattorisuositus [t / h]	68 / 92 / 118	68	92 / 118	92 / 118

## RIKKASEULAT

Edullinen ja toimintavarma rikkaseula erottaa viljasta kierrätyksen aikana rikkoutuneet jyvät, rikkaruohojen siemenet ja muita epäpuhtauksia, joita esipuhdistin ei erota. Laitteisto sopii myös muihin kuivurimerkkeihin!


Tavallisessa rikkaseulassa on vakiona näyteenottoluukku ja ohjauslevy. Kaikkiin rikkaseuloihin myös vakiona kiinteä, 2mm ja 2,5mm seulat.

### WiSDOM-RIKKASEULA TORJUU TAUDINAIHEUTTAJIA SINISELLÄ VALOLLA


LED Tailor Innova7ionin ja Arskametallin yhteistyössä kehittämä WiSDOM SEED -teknologia hyödyntää kemikaalitonta sinistä valoa siementen pinnalla olevien taudinaiheuttajien torjunnassa. Tavalliseen rikkaseulaan on kiinnitetty tehokkaat siniset valot, jotka eivät tuota lainkaan haitallista UV-säteilyä. Valoteknologia on palkittu kansainvälisessä Quality Innovation Awards -kilpailussa.

Sinistä valoa on testattu (kuivalla viljalla):

- Viljoilla: punahome (Fusarium)
- Erikoiskasveilla (öljykasvit, pellava, kvinoa): harmaahome
- Ohralla: verkkolaikku
- Vehnällä: pistelaikku



Saatavilla  
myös muita  
seulakokoja!



## SYKLONIT

Sykloni estää esipuhdistimesta tulevien epäpuhtauksien leviämisen kuivaamon ympäristöön. Se keskittää roskat yhteen paikkaan - esimerkiksi peräkärryyn tai pölykonttiin. Saatavilla sinkittynä tai maalattuna. Kokovaihtoehdot Ø630 ja Ø1000.



# VILJANLAJITTELIJA

Edullinen, hiljainen ja tehokas lajittelija on varustettu pyörivällä seularummulla, joka takaa tasalaatuisen lajittelutuloksen. Pienikokoisen lajittelijan kapasiteetti on suuri.

Lajittelijassa on vakionvarusteena esipuhdistin. Usealla eri reikäkoolla saatavien seularumpujen nopeutta ja kallistuskulmaa voidaan säätää portaattomasti koneen käydessä.




ULKOSEULA	SISÄSEULA	KAURA	OHRA	VEHNÄ	RUIS	RYPSI	HERNE	HÄRKÄPAPU
2 x 20mm	Ø8mm	SG	PR	-	-	-	-	-
2 x 20mm	Ø10mm	SG	-	-	-	-	-	-
2 x 20mm	4 x 15mm	-	PR	-	-	-	-	-
2 x 20mm	5 x 30mm	PR	-	-	-	-	-	-
2,3 x 20mm	Ø8mm	SG	SG	SG	SG	-	-	-
2,3 x 20mm	Ø10mm	SG	SG	SG	SG	-	-	-
2,3 x 20mm	4 x 15mm	SG	SG	SG	-	-	-	-
2,5 x 20mm	Ø8mm	-	MB / SG	SG	-	-	-	-
2,5 x 20mm	Ø10mm	-	MB / SG	SG	-	-	-	-
2,5 x 20mm	4 x 15mm	-	MB / SG	SG	-	-	-	-
2,7 x 20mm	Ø8mm	-	MB / SG	-	-	-	-	-
2,7 x 20mm	Ø10mm	-	MB / SG	-	-	-	-	-
5 x 30mm	Ø10mm	-	-	-	-	-	PR / SG	-
5 x 30mm	Ø12mm	-	-	-	-	-	PR / SG	-
5 x 30mm	Ø15mm	-	-	-	-	-	-	PR / SG
Ø3mm	Ø6mm	-	-	-	-	PR	-	-
Ø3mm	4 x 15mm	-	-	-	-	PR	-	-
3,2 x 20mm	Ø8 / Ø10mm	Toraviljan erottelu tai speltti PR / SG						
3,4 x 20mm	Ø8 / Ø10mm	Toraviljan erottelu tai speltti PR / SG						


SG, Siemenlajittelu	PR, Kauppakunnostus	MB, Mallasohra
---------------------	---------------------	----------------



[www.arskametalli.fi](http://www.arskametalli.fi)

## ARSKAMETALLI OY

 Saarentaantie 33  
FI-31400 Somero

 02 748 9700

 [posti@arskametalli.fi](mailto:posti@arskametalli.fi)

© Arskametalli Oy 2020

Pidätämme oikeudet muutoksiin. Esitteen ja muiden julkaisujen kuvissa saattaa esiintyä varusteita, jotka eivät kuulu vakiovarusteisiin. Tekniset tiedot ja mittakuvat ovat suuntaa-antavia.