



COMPACT- KUIVATID

www.arskametalli.ee



SOBIB KA VANADESSE HOONETESSE

Compact kuivatil on viljakasvatataja tarbeks kõik vajalik olemas. Selle konstrueerimise lähteülesandeks oli kiire valmistaja poolne tarne ja lihtne paigaldamine. Compact sobib kõikjale kus on olemas vajalik elektrivool – kas laohoonesse või masinate varjualusesse.

Kuivati paigaldamiseks on vaja vaid tugevusega aluspinda ja küllaldast kõrgust elevaatorile. Kuivati on 80% osas elektrifitseeritud juba tehases. Valmistatakse Special- tai Magnum-baasil.

COMPACT (S)	2,5+2	2,5+3	3,5+3	3,5+4	4,5+4
Kogu mahutavus [m ³]	15,7	19,3	22,0	25,6	28,3
Kuivatuskärgede mahutavus [m ³]	6,7	6,7	9,4	9,4	12,1
Ülapunkri mahutavus [m ³]	7,2	10,8	10,8	14,4	14,4
Seadme kõrgus [m]	6,9	7,8	8,8	9,7	10,6
Elevaatori min. kõrgus [m]	9,5	10,5	11,5	12,5	13,5
Elevaator [t / h] *	68	68	68	68	68
Eelpuhasti [mudel] *	A200	A200	A200	A200	A200
Ahi [mudel] *	4000S	4000S	6000S	6000S	6500S
Peakaitsme suurus [A] *	25	25	35	35	50

COMPACT (M)	3,5+2	3,5+3	3,5+4	4,5+4	4,5+5
Kogu mahutavus [m ³]	24,1	28,6	33,1	36,7	41,2
Kuivatuskärgede mahutavus [m ³]	12,5	12,5	12,5	16,1	16,1
Ülapunkri mahutavus [m ³]	9,0	13,5	18,0	18,0	22,5
Seadme kõrgus [m]	7,8	8,8	9,7	10,6	11,5
Elevaatori min. kõrgus [m]	11,5	12,5	13,5	14,5	15,5
Elevaator [t / h] *	68	68	68	92	92
Eelpuhasti [mudel] *	A200	A200	A200	A250	A250
Ahi [mudel] *	6000S	6000S	6000S	6500S	6500S
Peakaitsme suurus [A] *	35	35	35	50	50

* Soovitus / Saadaval ka teisi mahutavusi!

TRANSPORTIMISE KÕRGUS

Compact-kuivati toimetatakse kohale pildil olevas transpordi kõrguses. Põhjakoonus, elevaatori alpea, vastuvõtukolu ja juhtimiskeskus on paigutatud tugevale raamile.





PÕHIVARUSTUS

- ✓ Elevaator
- ✓ Ülerõhu ahi
- ✓ Juhtimiskilp
- ✓ Eelpuhasti
- ✓ Vastuvõtukolu 1x3m 1.5kW
- ✓ Põhjaimur 1.5kW
- ✓ Põhjatigu 1.5kW
- ✓ Hooldeplatvorm ja redel
- ✓ Õhutoru 3m
- ✓ Viljaringlustorustik


LISAVARUSTUS


- + Vastuvõtukolu kaan
- + Peensemne eraldi
- + Tsüklon
- + GSM-häire
- + Juhtimisautomaatika
- + Kaalukomplekt
- + Söotemehhanismi lisalüliti
- + Õlipõleti, elevaatori ja eelpuhasti sademete kaitsekatted
- + Kuivatuskärje sulgemise automaatika



www.arskametalli.ee

ARSKAMETALLI OY

 Saarentaantie 33
FI-31400 Somero, Soome

 +358 2 748 9700

 posti@arskametalli.fi

© Arskametalli Oy 2021

Säilitame õiguse teha muudatusi.

Reklaambrožüüris ja teistes avaldatud väljaannetes, võib piltidel esineda varustust, mis ei kuulu konkreetse seadme põhivarustusse. Tehnilised andmed on suunavad ja soovituslikud.