


POHJA 1 / 20


→ YLÄPINNAN TERAS
 - - - - ALAPINNAN TERAS

MAARA	TERAS	PITUUS
①	32 T 10 K 600	1800 L = 2200
②	32 T 10 K 600	2850
③	32 T 10 K 600	2850
④	32 T 10 K 600	1800
⑤	JAKOERIKKEET T 10 K 300 TIL- JA ALAP. 336 m	
⑥	3 T 10 K 200	1400
⑦	3 T 10 K 200	1400
⑧	3 T 10 K 200	1400
⑨	3 T 10 K 200	1400

TYÖ- JA TARTUNTAERIKKEISIÄ EI OLE HUOMIOITU
 HAAT 53 T 6 K 400 L = 2120



MITTITUS 1 / 20



RAUDOITUS 1 / 20

SILTO	POHJAANNE LAIN / m ²
5 - KERROSSTA	55,0
6 - KERROSSTA	62,3
7 - KERROSSTA	70,0
8 - KERROSSTA	77,5
9 - KERROSSTA	85,0
10 - KERROSSTA	92,5

RAKENNELUOKKA 2
 RAKETUSLUOKKA XC2, XF1
 SUUNNITTELUKRYTYÖIKKA 50 V
 SEURAMUSLUOKKA CC2

BETONI
 C 28/30 - 2 - 4/20 - 2)
 SLABETON 20
 - MAATA VASTEN VALUSSA 50 MM
 SALLITTU MITTAPÄIKKEÄMÄ 10 MM, MM
 KIVIAIKKUNEN SUORIN RAKKOJEN 18 MM

TERAS T A 500 HW
 JÄTKÖSUITUDET, ANTURAT
 T 8 400
 T 6 300

TERÄSRAUUS SAA JATKAA ENINNTÄN
 50% SAMASSA PIKKILEIKKURUSSA

KOKO	KOHTE/ZONA	TOIMITAJA	TRASSIKUVAUS/TIIVIS
RAUDOITUS/RAKENTAMINEN	RAUDOITUS/RAKENTAMINEN	RAUDOITUS/RAKENTAMINEN	JOKES/M
RAUDOITUS/RAKENTAMINEN	RAUDOITUS/RAKENTAMINEN	RAUDOITUS/RAKENTAMINEN	RAUDOITUS/RAKENTAMINEN
MEP/UY	MEP/UY	MEP/UY	MEP/UY
VALAISUUS	VALAISUUS	VALAISUUS	VALAISUUS
TASAPOHJA	TASAPOHJA	TASAPOHJA	TASAPOHJA
INSINÖÖRITOIMISTO	INSINÖÖRITOIMISTO	INSINÖÖRITOIMISTO	INSINÖÖRITOIMISTO
MHAKALA	MHAKALA	MHAKALA	MHAKALA
Tiimi: 3	BEK450 VANHA - UUVILA	11020	1
puh. 02 - 53898779, 030 - 59100030	15.01.2011	15.01.2011	15.01.2011