



**C-SERIEN**

**KONTINUERLIGE TØRKER**





**EFFEKTIV OG JEVN**

## **C-SERIEN KONTINUERLIGE TØRKER**

Mepus høykvalitets, kontinuerlig varmluftstørker, tørker kornet forsiktig, jevnt og energieffektivt. Storrelsen og kapasiteten på tørkene i C-serien kan enkelt og fleksibelt endres ved å velge antall tørkeceller og seksjoner på kornbeholderen. Tørken kan da enkelt tilpasses kundens behov.

Bruken av galvanisert materiale, produsert og designet i Finland, sikrer C-tørkene en lang levetid. Som varmekilde kan en velge olje, gass eller biodrivstoff.

## ENKELT OG RASKT VEDLIKEHOLD OG SERVICE

Tørkecellenes tette og gjennomprøvde konstruksjon muliggjør en jevn og varsom tørking uten fare for overtørking eller undertørking. Tørkens glatte innvendige overflate sikrer enkel og rask rengjøring og vedlikehold.

I de mindre modellene er det matervalser som sikrer en jevn og nøyaktig mating. De større modellene er utstyrt med satsmating som sikrer rask mating av større volumer. I de større modellene kan dessuten luftstrømmen stenges under matingen, noe som reduserte støvmengden betydelig.

## ET STORT TILBUD AV TILLEGGSUTSTYR

I alle modeller i C-serien kan antallet avkjølingsceller endres. De større modellene har også et nett over kanalen fra brenneren som sikrer at korn ikke kan komme inn der. En optimert luftstrøm i luftkanalene sikrer en effektiv og jevn tørking.

Som tilleggsutstyr kan det etter kundens ønsker, skreddersys bl.a. styresystem, støvsugersystem, varemisolering, lyddemping, stiger og plattformer som letter tilgjengelighet og rengjøring.

Modell	C3-38	C3-52	C3-71	C5-123	C8-246	C10-339
Mais 120°C 20 – 15% [t / h]	11,2	20,2	27	44,9	95,9	134,8
Hvete 100°C 18 – 13% [t / h]	12,3	22,2	29,6	49,3	105,2	147,9
Rybs 65°C 12 – 8% [t / h]	5,6	10,1	13,5	22,5	48	67,5
Kornvolum [m <sup>3</sup> ]	38	52	71	123	246	339
Tørkens høyde [m]	12,5	16	20	18	22	24

Uyetemperatur 10°C gr. og relativ luftfuktighet 70%. Kornvolumet er beregnet med hvete, 18% fuktighetsinnhold. Tørking, med høyere fuktighetsforhold øker kornet > fyllvolumet er lavere. Verdiene er teoretisk beregnet og kan variere avhengig av lokale forhold og egenskapene til kornet.

**KONTAKT OSS!**

**[www.mepu.fi/no](http://www.mepu.fi/no)**



Mepu Oy forbeholder seg retten til å endre produkttilbudet (dvs modell, farge, tilvalg (tilbehør og pris) uten varsel. Produktenes standardutstyr kan variere med leveringsområde. Vennligst gjennomgå og kontroller leveransens innhold med din selger. Illustrasjonene i brosjyrer og prislister kan inkludere utstyr og tilbehør som ikke inngår i standardleveransen. Tall for ytelse og tekniske spesifikasjoner er veiledende.



**MEPU Oy**

Mynämäentie 59, 21900 Yläne, Finland  
tel. +358 2 275 4444, [mepu@mepu.com](mailto:mepu@mepu.com)

