



BRENNERE




ØKONOMISKE OG EFFEKTIVE

BRENNERE

Mepu's overtrykksbrennere og undertrykksbrennere er kjent for holdbarhet og høy effektivitet, de produserer effektivt varme med olje, gass eller bioenergi. Brennkammerene og varmevekslerene er produsert i varmebestandig og rustfritt stål.

VAKUMBRENNERE ER EFFEKTIV SELV FOR DE SØRSTE TØRKENES BEHOV

Mepus vakumbrennere produserer stor varmeeffekt på en effektiv og økonomisk måte. De dekker behovet også for de store tørkene. Vakumbrennere egner seg for tørking av både såkorn og forkorn. Ovnene kan lett endres til å fyre med gass. Alle er utstyrt med finskproduserte Oilon oljebrennere.



Modell	Lengde [cm]	Bredde [cm]	Brenner [modell]	Vifte [kW]
500 kW	331,0	169,0	KP50H	etter tørkens volum
750 kW	443,5	145,0	KP80H	etter tørkens volum
1000 kW	541,1	181,4	KP90H	etter tørkens volum
1500 kW	644,6	223,5	KP150H	etter tørkens volum



DIREKTE GASSBRENNERE UTNYTTES ENERGIEN FULLT UT - 100% EFFEKTIVITET

Mepus direkte gassbrennere kan bruke naturgass eller flytende gass som gir en svært ren forbrenning. Røkgassene kan ledes direkte inn i tørkeluften så ingen energi går til spille.

Effekten kan justeres trinnløst med til 10% av den nominelle effekten.


**KANAL BRENNERE
175 – 4650 kW**

**LINJE BRENNERE
814 – 16280 kW**






OVERTRYKKBRENNERNE HAR STOR VIRKNINGSGRAD

Effekten på Mepus overtrykksbrennere er blant de beste på markedet. Alle er utstyrt med en finskprodusert Oilon oljebrenner. Brennernes varmevekslere og brennkammer er produsert i ildfast, rustfritt stål som garanterer en lang levetid. Vifteinnstillingene kan endres.






Modell	210	250	310	400	500
A [cm]	267	267	281	309,2	328
B [cm]	120	120	130	1 570	157
C [cm]	85	85	95	105	105
D [cm]	109,5	106,5	101,5	100,5	100,5
E [cm]	210,8	214	223	244	264,5
F [Ø cm]	50	63	63	63	63
G [cm]	141	141	139,5	139,5	139,5
H [cm]	70,3	73,5	64	72	89
I [cm]	-	-	55	56	56
J [cm]	-	-	100	118,5	118,5
Varmeeffekt [kW]	210	250	310	400	500
Munnstykke [gal]	4	4+2	5+2	6+3	8,5+4
Spredvinkel [°]	80	80	80	80	80

ENDEVIFTE



SIDEVIFTE





BILLIG VARME MED FLISBRENNER

Den svært økonomiske Mepu flisbrenner har lave driftskostnader. Du kan brenner f.ex. flis, torv, pellets og kornavrens i bio-brenneren.

Flisbrenneren kan enkelt integreres i tørkeanlegget siden biobrennersystemets egen styringsenhet og tørken styringssystem lett kan integreres. Vifteinnstillingene kan endres.

Mepus 500 – 800 kW flisbrenner kan leveres med 11 eller 18,5 kW sentrifugalvifte. Du kan øke effektiviteten ved å benytte flere bio-brennere og slik oppnå tilstrekkelig energi på store tørker.

Den miljøvennlige flisbrenneren kan spare deg for store utgifter og miljøet for store utslipp. Jo fuktigere korn, jo større innsparinger. Virkningsgraden på Mepus flisbrennere er meget høy.



KONTAKT OSS!

www.mepu.fi/no



Mepu Oy forbeholder seg retten til å endre produkttilbudet (dvs modell, farge, tilvalg (tilbehør og pris) uten varsel. Produktenes standardutstyr kan variere med leveringsområde. Vennligst gjennomgå og kontroller leveransens innhold med din selger. Illustrasjonene i brosjyrer og prislister kan inkludere utstyr og tilbehør som ikke inngår i standardleveransen. Tall for ytelse og tekniske spesifikasjoner er veiledende.



MEPU Oy

Mynämäentie 59, 21900 Yläne, Finland
tel. +358 2 275 4444, mepu@mepu.com

