



ЗЕРНОВИЙ СЕПАРАТОР



ПОПЕРЕДНЄ ОЧИЩЕННЯ ТА СОРТУВАННЯ ЗЕРНА

ЗЕРНОВИЙ СЕПАРАТОР


Ефективний зерновий сепаратор Major 2000 оснащений поворотним барабаном, який забезпечує рівномірне сортування зерна. Завдяки своїй конструкції, зерновий сепаратор дуже компактний. Він має безступеневе регулювання швидкості обертання та кута нахилу барабана. Зерновий сепаратор Major 2000 відрізняється невисоким рівнем шуму, вібрації, простотою у використанні та надійністю. Перфоровані барабани випускаються з отворами різних розмірів. Зерновий сепаратор легко транспортувати та встановити, наприклад, у верхній частині зерносушарки.


СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ ПОПЕРЕДНЬОГО ОЧИЩУВАЧА

В комплект зернового сепаратора входить попередній очищувач. В процесі роботи витяжний вентилятор попереднього очищувача відокремлює пил та легкі домішки, які надходять разом з зерном в зерновий сепаратор. За допомогою зернового сепаратора МЕРУ 2000 Major можна очистити зерно від пилу, легких, дрібних та крупних домішок.

**ПЕРФОРОВАНІ
БАРАБАНИ
ДОСТУПНІ З
РІЗНИМИ
ОТВОРАМИ!**

Модель	Major 2000
Ширина А [см]	768
Довжина В [см]	2 335
Висота С [см]	2 271
Вага [кг]	200





Зовнішнє сито	Внутрішнє сито	Овес	Ячмінь	Пшениця	Жито	Ріпак	Горох	Боби
2 x 20	Ø8	SG	PR	-	-	-	-	-
2 x 20	Ø10	SG	-	-	-	-	-	-
2 x 20	4 x 15	-	PR	-	-	-	-	-
2 x 20	5 x 30	PR	-	-	-	-	-	-
2,3 x 20	Ø8	SG	SG	SG	SG	-	-	-
2,3 x 20	Ø10	SG	SG	SG	SG	-	-	-
2,3 x 20	4 x 15	SG	SG	SG	-	-	-	-
2,5 x 20	Ø8	-	MB/SG	SG	-	-	-	-
2,5 x 20	Ø10	-	MB/SG	SG	-	-	-	-
2,5 x 20	4 x 15	-	MB/SG	SG	-	-	-	-
2,7 x 20	Ø8	-	MB/SG	-	-	-	-	-
2,7 x 20	Ø10	-	MB/SG	-	-	-	-	-
5 x 30	Ø10	-	-	-	-	-	PR/SG	-
5 x 30	Ø12	-	-	-	-	-	PR/SG	-
5 x 30	Ø15	-	-	-	-	-	-	PR/SG
Ø3	Ø6	-	-	-	-	PR	-	-
Ø3	4 x 15	-	-	-	-	PR	-	-
3,2 x 20	Ø8 / Ø10	Видалення ріжків пурпурових або спельти PR/SG						
3,4 x 20	Ø8 / Ø10	Видалення ріжків пурпурових або спельти PR/SG						

SG, Насіннєве

PR, Продовольче

MB, Солодовий ячмінь

ЗВ'ЯЖІТЬСЯ З НАМИ!

www.mepu.fi/ua



Компанія МЕРУ залишає за собою право на зміну серій зерносушарок, тобто на зміну моделей, кольору, обладнання та цін на продукцію, що постачається, без попереднього повідомлення. Стандартний комплект поставки обладнання може змінюватися в залежності від регіону продажу. На фотографіях у буклетах та інших публікаціях може бути обладнання, що не відноситься до стандартного. Продуктивність та технічні дані є орієнтовними. Перед купівлею обладнання, уточнюйте деталі комплектації у дилера.



МЕРУ Оу

Мунämäentie 59, 21900 Yläne, Фінляндія
тел. +358 2 275 4444, mepu@mepu.com

 MepuGlobal
 MepuOy