



VILJAPUNKRID



VILJA PAINDLIKUKS JA USALDUSVÄÄRSEKS SÄILITAMISEKS

VILJAPUNKRID

Mepu punkrid on konstrueeritud vastama kaasaegsetele vilja säilitamise nõuetele kuni väikseimate üksikasjadeni. Kõrge kvaliteediga modernsed, sooda hinnaga teraviljapunkrid mis sobivad kõikidele teraviljadele. Teraskoonusega punkritel on erinevad kasutusvõimalused – neid saab kasutada puhverlaona või graanulihoidlana. Punkri sein- ja katuselemendid kauakestva korrosiooni kaitsega. Punkri montaaž poltliidestega on kiire ja lihtne.

Põhivarustusse kuuluvad seinte vertikaaltugevdused, suur hooldusluuk, redel, terviljateo sein liides kattega ja hooldusluuk katusel.

BETONKOONUSEGA PUNKRID

Mepu punkrite tühendamiseks on mitu võimalust. Betoonkoonusega punkrites on teo läbiviik hoolikalt projekteeritud piisavalt suureks (Ø450mm), et punkrit saaks tühendada kõige tõhusama ja tugevama Wheatheart-tigukonveieriga.




SAADAVAL ON KA SUUREMAD MUDELID!

Lameda põhjaga punkrid : Ø3 - 32m | 35 - 25 500m³
Teraskoonusega punkrid: Ø4,6 - 12,23m | 95 - 4 394m³

LISAVARUSTUS

TÜHJENDUSTEOD JA KONVEIERID

Viljapunkrite täitmiseks ja tühjemiseks on saadaval erinevaid tigude ja konveierite lahendusi.



VILJA TASEMEANDUR

Punkritele saab lisada mehaanilise ja lihtsalt hooldatava tasemeanduri. Kui vilja tasapind ületab anduri oma, siis ekraani värvus muutub mustast roheliseks ja see on nähtav ka pimedas. Andureid võib asetada kõikidele vajalikele tasemetele.



KONVEIERI TOESTUSED PUNKRI SEINALE

Punkrisenale kinnitatava transportööri toetuse kandevõime on maks. 600kg. Toetuse kõrguse peenhäälestust saab teostada 6cm ulatuses.





LAMEDA PÕHJAGA PUNKRID

Mudel	Maht [m ³]	Ø [m]	Seina kõrgus [m]	Kõrgus [m]
480 / 4	68	4,8	3,30	4,50
480 / 5	84	4,8	4,13	5,33
480 / 6	100	4,8	4,95	6,15
480 / 7	116	4,8	5,78	6,98
480 / 8	132	4,8	6,60	7,80
480 / 9	148	4,8	7,43	8,63
480 / 10	164	4,8	8,25	9,45
560 / 4	96	5,6	3,30	4,70
560 / 5	117	5,6	4,13	5,52
560 / 6	138	5,6	4,95	6,35
560 / 7	159	5,6	5,78	7,18
560 / 8	180	5,6	6,60	8,00
560 / 9	201	5,6	7,43	8,83
560 / 10	222	5,6	8,25	9,65
640 / 4	124	6,4	3,30	4,90
640 / 5	151	6,4	4,13	5,73
640 / 6	178	6,4	4,95	6,55
640 / 7	205	6,4	5,78	7,38
640 / 8	232	6,4	6,60	8,20
640 / 9	259	6,4	7,43	9,03
640 / 10	286	6,4	8,25	9,85
720 / 4	156	7,2	3,30	5,10
720 / 5	190	7,2	4,13	5,93
720 / 6	224	7,2	4,95	6,75
720 / 7	258	7,2	5,78	7,58
720 / 8	292	7,2	6,6	8,40
720 / 9	326	7,2	7,43	9,23
720 / 10	360	7,2	8,25	10,05

SILEDAPÕHJALISTE PUNKRITE TÜHJENDAMINE

Siledapõhjaliste punkrite tühjendamiseks on mitmeid variante. Punkri võib varustada teisaldatava põranda pühkimisteoga (1) koos Weather laadimisteoga. Pühkimisteo maksimaalne tootlus on 25t / h.

Teine võimalus on paigaldada statsionaarne pühkimistigi (2), mis suunab vilja põhja alusele horisontaal teole ning sealt tühjendamisele. Tühjendamiseks on kolm varianti: horisontaalne, 25 kraadise kaldega või vertikaalne tigu. Tühjendusteo maksimaalne tootlus on 80t / h.




45° TERASKOONUSEGA PUNKRID

Koonuse alla jääb 70cm vaba ruumi tühjenduseladmetel. Kõik detailid on tsiingitud.

Mudel	Maht [m ³]	Ø [m]	Seina kõrgus [m]	Kõrgus [m]
480 / 4	85	4,8	6,20	7,40
480 / 5	101	4,8	7,03	8,23
480 / 6	117	4,8	7,85	9,05
480 / 7	133	4,8	8,68	9,88
480 / 8	149	4,8	9,50	10,70
480 / 9	165	4,8	10,33	11,53
480 / 10	181	4,8	11,15	12,35
560 / 4	119	5,6	6,60	8,00
560 / 5	139	5,6	7,43	8,82
560 / 6	160	5,6	8,25	9,65
560 / 7	181	5,6	9,08	10,48
560 / 8	202	5,6	9,90	11,30
560 / 9	223	5,6	10,73	12,13
560 / 10	244	5,6	11,55	12,95
640 / 4	154	6,4	7,00	8,60
640 / 5	181	6,4	7,83	9,43
640 / 6	208	6,4	8,65	10,25
640 / 7	235	6,4	9,48	11,08
640 / 8	262	6,4	10,30	11,90
640 / 9	289	6,4	11,13	12,73
640 / 10	316	6,4	11,95	13,55

VENTILATSIOONISÜSTEEM

Teraskoonusega punkri võib varustada ventilatsioonisüsteemiga, mis sobib punker suurepäraselt kuiva vilja jahutamiseks. Vilja võib panna ventilatsioonisüsteemiga varustatud punkritesse kohe pärast viljakoristust, mis tähendab, et punkrit saab kasutada ka märja vilja puhverlaona.



VÕTKE MEIEGA ÜHENDUST!

www.mepu.ee



Mepu Oy jätab endale õiguse muuta tootevalikut, st pakutavate toodete mudelit, värvi, varustust ja hinda ilma ette teatamata. Toodete standardvarustus võib erinevatel turgudel varieeruda. Selles brošüüris ja teistes trükistes avaldatud piltidel võivad olla kujutatud lisad, mis ei kuulu standardvarustusse.

Jõudluse väärtused ja tehnilised andmed on antud ainult suunaval eesmärgil.

Täpsemat teavet tarne kompleksuse kohta saate Mepu edasimüüjalt.



MEPU Oy

Mynämäentie 59, 21900 Yläne, Soome
tel. +358 2 275 4444, mepu@mepu.com

